



MODULO 9

DICHIARAZIONE / ASSEVERAZIONE DEL GEOLOGO
DI CONGRUITA' DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI REQUISITI RICHIESTI DAL PUNTO
6.2.1 DELLE N.T.C. DM 14/01/08 e/o DALLA D.G.R. IX 2616/2011

6.2.1 DELLE N.T.C. DM 14/01/08 e/o DALLA D.G.R. IX 2616/2011			
Il sottoscritto			
eseguito in Comune' di Lo Via Foglio n Foglio n	ocalitàn°		
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),			
DICHIARA			
A. che la relazione geologica in oggetto è stata redatta ai sensi	di:		
 D.M. 14 gennaio 2008 (N.T.C. p.to 6.2.1) D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 e D.M. 14 gennaio D.M. 14 gennaio 2008 (N.T.C. p.to 6.2.1), recependo geologica già depositata, redatta ai sensi della D.G.R. I rilascio del titolo abilitativo relativo all'intervento in ques 	quanto contenuto in una relazione IX/2616 del 30 novembre 2011 per il		
B. che, ai sensi dello studio geologico comunale redatto in attu 12/2005, le caratteristiche geologiche del sito di intervento s	2.1 Prim (1) (2.18) (3.18) (4.		
1. SCENARIO DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE PSL 1 LIV –	DGR IX 2616/2011 all. 5 p.to 2.1		
	nti 🗆 Z2b Liquefazione azione Stratigrafica enario		
	*		

		1.1 VERIFICA SISMICA DI SECONDO LIVELLO PSL 2 LIV – DGR IX 2616/2011 all. 5 p.to 2.2	
P		 □ Fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) > Soglia comunale (FAS)* □ Fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) <= Soglia comunale (FAS)* □ Analisi di secondo livello non effettuata 	
		tenuto conto delle tolleranze ammesse nell'Allegato 5 della D.G.R. IX/2616/2011	
	2.	CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA – DGR IX 2616/2011 p.to 3.1	
		 □ 1 senza particolari limitazioni □ 2 con modeste limitazioni □ 3 con consistenti limitazioni □ 4 con gravi limitazioni 	
		2.1 TIPO DI LIMITAZIONE ALLA FATTIBILITA' GEOLOGICA – DGR IX 2616/2011 p.to 3.2	
		 a) Instabilità dei versanti dal punto di vista statico b) Vulnerabilità idrogeologica c) Vulnerabilità idraulica 	
		☐ d) Scaden'ti caratteristiche geotecniche ☐ nessuna particolare limitazione	
		DICHIARA INOLTRE	
C.	. di aver seguito tutte le prescrizioni previsti dalle norme geologiche di piano vigenti riportate nel piano delle regole del PGT del Comune di		
		Approfondimento relativo alla vulnerabilità idrogeologica (App2) Approfondimento relativo alla vulnerabilità idraulica (App3) Approfondimento relativo alle scadenti caratteristiche geotecniche (App4) Approfondimento relativo agli aspetti sismici (App5), la cui tipologia e grado sono dettagliatamente descritte nelle successive schede Nessun particolare approfondimento	
Ε.	di i	aver redatto il modello geologico del sito sulla base di:	
		indagini appositamente eseguite nel sito d'interesse o nel suo immediato intorno, del tipo	
		indagini pregresse, la cui estendibilità al sito d'interesse è stata adeguatamente motivata in relazione, del tipo	



F.		aver valutato i fenomeni di amplificazione sismica di tipo stratigrafico attraverso: analisi di risposta sismica locale procedura semplificata basata sulla definizione della seguente categoria di sottosuolo, di cui al punto 3.2.2 delle NTC, la cui applicabilità è stata adeguatamente motivata in relazione:	
		$\circ A$ $\circ B$ $\circ C$ $\circ D$ $\circ E$	
		mediante la seguente tipologia d'indagine	
		la cui idoneità al caso specifico è stata adeguatamente motivata in relazione	
G.		over valutato i fenomeni di amplificazione sismica di tipo topografico attraverso: analisi di risposta sismica locale	
		procedura semplificata basata sulla definizione della seguente categoria topografica, di cui al punto 3.2.2 delle NTC, la cui applicabilità è stata adeguatamente motivata in relazione: OTI OTZ OT3 OT4	
		mediante analisi morfologica condotta su base topografica a scala	
		la cui idoneità al caso specifico è stata adeguatamente motivata in relazione	
н.	di a me	aver adeguatamente considerato la sicurezza nei confronti del fenomeno della liquefazione, diante:	
		esclusione della verifica (punto 7.11.3.4.2 NTC), opportunamente motivata in relazione	
		verifica di stabilità (punto 7.11.3.4.3 NTC) mediante la seguente metodologia	
ř	_L_	Windows and a second of the found of	
l.		l'intervento previsto risulta fattibile e compatibile con l'assetto geologico del sito:	
		senza esecuzione di opere e/o interventi specifici per la mitigazione del rischio	
		previa esecuzione di opere e/o accorgimenti costruttivi da eseguirsi durante i lavori relativi all'intervento in oggetto	
	previa esecuzione di specifiche opere e/o interventi per la mitigazione del rischio da eseguirsi prima dei lavori relativi all'intervento in oggetto; in relazione a questo si specifica che tali lavori:		
		non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti solo parzialmente	
		sono stati eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nello studio specifico e con il quale risultano compatibili	
		ASSEVERA	
ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale la conformità di quanto eseguito ai fini della relazione in oggetto alla normativa nazionale e regionale vigente e la piena osservanza della relazione alle norme sismiche vigenti. Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i			
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.			
Dat	a	IL GEOLOGO	
		(timbro e firma)	

MODULO 9: Approfondimento 5 relativo agli aspetti sismici (App5) – INSTABILITA'				
Nel caso di scenari PSL di tipo Z1a, Z1b e Z1c (Tabella 1 p.to 2.1 Allegato 5 D.G.R. IX/2616) per tipologia di frane in terra				
	1° grado	2° grado	3° grado	
Conoscenze minime obbligatorie al 1º grado di approfondimento	Modello geologico del sito Classificazione USCS dei materiali Modello geotecnico del sito			
Verifiche e modellazioni al 1º grado di approfondimento	Analisi all'equilibrio limite in condizioni statiche (FS) e pseudo-statiche (FS _{PS})			
Risultati al 1º grado di approfondimento	☐ FS _{PS} ≥ 1.3 Fine approfondimento SITO STABILE	☐ 1.1 ≤ FS _{PS} < 1.3 Obbligo del 2º grado di approfondimento	☐ FS _{PS} < 1.1 Obbligo del 3° grado di approfondimento	
Indagini integrative minime obbligatorie al 2º grado di approfondimento	-	☐ Prove in sito per determinazione indiretta dei parametri di resistenza		
Verifiche e modellazioni al 2º grado di approfondimento		☐ Stima dello spostamento atteso mediante relazioni empiriche disponibili in letteratura opportunamente scelte e motivate		
Risultati al 2º grado di approfondimento	, ,	 □ Spostamento ≤ 2 cm Fine approfondimento SITO STABILE 	☐ Spostamento > 2 cm Obbligo del 3° grado di approfondimento	
Indagini integrative minime obbligatorie al 3º grado di approfondimento			□ Rilievo topografico di dettaglio □ Indagine di sismica rifrazione □ Indagini in sito di tipo diretto tramite sondaggio/i a carotaggio continuo □ Prove in foro □ Prove di laboratorio su campioni indisturbati	
Verifiche e modellazioni al 3° grado di approfondimento			Analisi dinamiche semplificate (metodo degli spostamenti)	
Risultati al 3º grado di approfondimento			Spostamento ≤ 5 cm Fine approfondimento SITO STABILE Spostamento > 5 e ≤ 15 cm Verifica DI AMMISSIBILITA' DELLO SPOSTAMENTO Spostamento > 15 cm OPERE DI SISTEMAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO	
☐ Eventuali verifiche di stabili	tà con metodi avanzati di analisi dinam	ica (da non intendere come sostitutivi de	i metodi precedenti)	



MODULO	9: Approfondimento 5 rela	tivo agli aspetti sismici (App	5) – AMPLIFICAZIONE	
Nel caso di scenari PSL di tipo Z3, Z4 e relativi sottotipi (Tabella 1 p.to 2.1 Allegato 5 D.G.R. IX/2616), qualora l'analisi sismica di ll' livello non foss				
del valore di soglia	stata eseguita nel sito d'indagine, sebbene obbligatoria, o fosse stata eseguita ma il fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) risulti maggior del valore di soglia comunale (FAS), *previo specifica tolleranza ammessa dalla normativa regionale (Allegato 5 D.G.R. IX/2616); ta			
approfondimenti saranno da prevedere anche nel caso dello scenario PSL di tipo Z5 (Tabella 1 p.to 2.1 Allegato 5 D.G.R. IX/2616)				
1º grado 2º grado 3º grado				
Conoscenze minime obbligatorie al 1° grado di approfondimento	☐ Modello sismo-stratigrafico del sito			
Verifiche e modellazioni al 1º grado di approfondimento	Analisi di ll° livello ai sensi dell'Allegato 5 DGR IX/2616 applicata al sito oggetto di intervento, previa verifica dei requisiti di applicabilità, ovvero: 1- Assenza di fenomeni 2D legati alla risonanza di bacino 2- Assenza di inversioni di velocità significative 3- Contrasti di impedenza sismica < 3 4- Valori di V _{SH} > 250 m/s			
Risultati al 1º grado di approfondimento	FAC ≤ FAS* Fine approfondimento Compatibilità energetica del metodo semplificato proposto dalle NTC con i fenomeni attesi al sito: utilizzo della Cat. Sottosuolo corrispondente al V ₈₃₀ misurato □ FAC > FAS* Fine approfondimento Non compatibilità energetica del metodo semplificato proposto dalle NTC con i fenomeni attesi al sito: utilizzo della Cat. Sottosuolo superiore a quella corrispondente al V ₈₃₀ misurato	FAC > FAS* Nel caso non siano disponibili schede di Il° livello valide per la situazione investigata o nel caso si voglia aumentare il grado di accuratezza delle previsioni 2° grado di approfondimento	Non applicabilità dell'analisi di Ilº livello Obbligo del 3º grado di approfondimento Oppure nel caso FAC > FAS* e nel caso si scelga di NON utilizzare la Categoria di Sottosuolo superiore a quella corrispondente al V ₅₃₀ misurato 3º grado di approfondimento	
Indagini integrative minime obbligatorie al 2º grado di approfondimento		☐ Indagine sismica di tipo MASW e/o rifrazione onde SH		
Verifiche e modellazioni al 2º grado di approfondimento		 Verifica ed integrazione del modello geofisico del sottosuolo e analisi numeriche, utilizzando gli accelerogrammi di input regionali e calcolo di FAC 		
Risultati al 2º grado di approfondimento		☐ FAC ≤ FAS* Fine approfondimento Compatibilità energetica del metodo semplificato proposto dalle NTC con i fenomeni attesi al sito: utilizzo della Cat. Sottosuolo corrispondente al V _{s30} misurato ☐ FAC > FAS* Fine approfondimento Non compatibilità energetica del metodo semplificato proposto dalle NTC con i fenomeni attesi al sito: utilizzo della Cat. Sottosuolo superiore a quella corrispondente al V _{s30} misurato	Nel caso FAC > FAS* e nel caso si scelga di NON utilizzare la Categoria di Sottosuolo superiore a quella corrispondente al V ₈₃₀ misurato 3° grado di approfondimento	
Indagini integrative minime obbligatorie al 3° grado di approfondimento		······································	Indagine di sismica superficiale combinata con più tecniche, compreso ARRAY2D con velocimetri ad acquisizione sincrona nei casi di substrato rigido posto a profondità maggiori di 20-30 m	
Verifiche e modellazioni al 3° grado di approfondimento			Analisi di risposta sismica locale con sets accelerometrici di input opportunamente selezionati (almeno due gruppi ciascuno da 7 accelerogrammi per SLV e SLD)	
Risultati al 3º grado di approfondimento			Spettri di risposta elastici e/o accelerogrammi calcolati al piano di fondazione Fine approfondimento	

MODUL	00.4		
Nel caso di scenari E	<i>O 9: Approfondimento 5 rel</i> PSL di tipo Z2b (Tabella 1 p.to 2.1 Alle	ativo agli aspetti sismici (Ar	pp5) – LIQUEFAZIONE
Act case at section (1° grado	2° grado	meni di liquefazione 3º grado
Conoscenze minime obbligatorie al 1° grado di approfondimento	□ Valore di Magnitudo massima attesa □ Valore di a _{max} in superficie □ Soggiacenza della falda □ Curva granulometrica e valori di resistenza penetrometrica normalizzata negli orizzonti non coesivi saturi presenti entro il volume significativo di sottosuolo	2 grado	3 grauo
Verifiche e modellazioni al 1° grado di approfondimento	☐ Valutazione dei requisiti per l'esclusione della verifica di sicurezza alla liquefazione		
Risultati al 1º grado di approfondimento	Assenza dei fattori scatenanti e/o predisponenti Fine approfondimento SITO STABILE	Presenza dei fattori scatenanti e predisponenti Obbligo del 2º grado di approfondimento	
Indagini integrative minime obbligatorie al 2° grado di approfondimento	, ,	□ Prove in sito per la determinazione indiretta del parametro di resistenza ciclica CRR □ Determinazione sperimentale della frazione di fine FC alle profondità di analisi	
Verifiche e modellazioni al 2° grado di approfondimento		☐ Stima del coefficiente di sicurezza alla liquefazione (FL) tramite applicazione puntuale di metodi storico-empirici ad almeno 3 diverse profondità ritenute significative	
Risultati al 2º grado di approfondimento		☐ FL≥ 1.0 (per tutti i punti d'analisi) Fine approfondimento SITO STABILE	☐ FL < 1.0 (per almeno un punto d'analisi) Obbligo del 3° grado di approfondimento
Indagini integrative minime obbligatorie al 3° grado di approfondimento			Prove penetrometriche statiche con punta elettrica (CPTe) o piezocono (CPTu)
Verifiche e modellazioni al 3° grado di approfondimento			Stima dell'andamento del coefficiente di sicurezza alla liquefazione con la profondità tramite applicazione di metodi storico-empirici e calcolo del potenziale di liquefazione l _L valido per una profondità critica almeno pari al volume significativo di sottosuolo
Risultati al 3° grado di approfondimento	e di sicurezza con metodi avanzati di a		□ I _L ≤ 2.0 Fine approfondimento SITO STABILE □ 2.0 < I _L ≤ 5.0 Verifica DI AMMISSIBILITA' DEL CEDIMENTO ATTESO STIMATO □ I _L > 5.0 OPERE DI SISTEMAZIONE E MITIGAZIONE DEL PISCULO